

DECLARACION DE PRESTACIONES

011DPE-2013-06-30

1. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3\% < E_b \leq 6\%$, TIPO PASTA ROJA

2. Uso o usos previstos

Para suelos interiores y exteriores

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

CERAMICAS APARICI, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, km 12
12130 San Juan de Moró (Castellón) ESPAÑA

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

Sistema 4

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede.

N/A

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio	NPD	
- Plomo	NPD	
Fuerza de rotura		
- Espesor $\geq 7,5$ mm	>1.100 N	
- Espesor < 7,5 mm	>600 N	
Deslizamiento	NPD	
Propiedades táctiles	NPD	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	No cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante/marca indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante/marca por:

En San Juan de Moró (Castellón) España
30 de Junio de 2013



D. Ricardo Aparici Edo



DECLARACION DE PRESTACIONES

042DPE-2013-06-30

1. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$, TIPO PORCELANICO

2. Uso o usos previstos
Para suelos y paredes interiores y exteriores
3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

CERAMICAS APARICI, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, km 12
12130 San Juan de Moró (Castellón) ESPAÑA

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
Sistema 4

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede.
N/A

6. Prestaciones declaradas.

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL/A1}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio	NPD	
- Plomo	NPD	
Fuerza de rotura:		
- Espesor $\geq 7,5$ mm	>1.300 N	
- Espesor < 7,5 mm	>700 N	
Deslizamiento	NPD	
Propiedades táctiles	NPD	
Adhesión, sólo para revestimiento:		
Adhesivo cementoso tipo C2	>1 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante/marca indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante/marca por:



En San Juan de Moró (Castellón) España
30 de Junio de 2013

D. Ricardo Aparici Edo

DECLARACION DE PRESTACIONES

041DPE-2013-06-30

1. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$, TIPO PORCELANICO

2. Uso o usos previstos
Para suelos y paredes interiores y exteriores
3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

CERAMICAS APARICI, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, km 12
12130 San Juan de Moró (Castellón) ESPAÑA

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
Sistema 4

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede.
N/A

6. Prestaciones declaradas.

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FI} /A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio	NPD	
- Plomo	NPD	
Fuerza de rotura:		
- Espesor $\geq 7,5$ mm	>1.300 N	
- Espesor < 7,5 mm	>700 N	
Deslizamiento	NPD	
Propiedades táctiles	NPD	
Adhesión, sólo para revestimiento:		
Adhesivo cementoso tipo C2	>1 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante/marca indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante/marca por:



En San Juan de Moró (Castellón) España
30 de Junio de 2013

D. Ricardo Aparici Edo



DECLARACION DE PRESTACIONES

031DPE-2013-06-30

1. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b > 10\%$, TIPO PASTA BLANCA

2. Uso o usos previstos

Para paredes interiores y exteriores

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

CERAMICAS APARICI, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, km 12
12130 San Juan de Moró (Castellón) SPAIN

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

Sistema 4

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede.

N/A

6. Prestaciones declaradas.

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio	NPD	
- Plomo	NPD	
Propiedades táctiles	NPD	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C1	>0,5 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	No cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante/marca indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante/marca por:

En San Juan de Moró (Castellón) Spain
30 de Junio de 2013



D. Ricardo Aparici Edo



DECLARACION DE PRESTACIONES

021DPE-2013-06-30

1. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b > 10\%$, TIPO PASTA ROJA

2. Uso o usos previstos

Para paredes interiores y exteriores

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

CERAMICAS APARICI, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, km 12
12130 San Juan de Moró (Castellón) ESPAÑA

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

Sistema 4

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede.

N/A

6. Prestaciones declaradas.

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio	NPD	
- Plomo	NPD	
Propiedades táctiles	NPD	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C1	>0,5 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	No cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante/marca indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante/marca por:

En San Juan de Moró (Castellón) España
30 de Junio de 2013



D. Ricardo Aparici Edo

